

# dockmate®



## Trådlös Fjärrkontroll Enkel manöver av:

- ▶ Motorer
- ▶ Signalthorn
- ▶ Bogpropeller
- ▶ Akterpropeller
- ▶ Ankarspel

[www.dockmate.eu](http://www.dockmate.eu)





# Dockmate, bra i sin enkelhet. Eller: Helt enkelt bra!

Vi presenterar stolt den nya generationens fjärrkontroll.  
Som båtfolk med mer än 40 års erfarenhet tror vi verkligen på enkla saker,  
mer specifikt; enkel drift och kontroll. Det var därför vi behöll vår sändares  
layout enkel och smidig. Inuti har elektroniken blivit ombyggd till de senaste  
och framtida standarderna för kvalitet och säkerhet.

**Dockmate** har sedan introduktionen utvecklats genom att vi lyssnat på  
kundernas önskemål.





Single Engine



Twin Engine

## Dockmate ger varje skeppare möjlighet att förtöja på egen hand.

- Du kan manövrera din båt från varje plats ombord tack vare din **Dockmate**

**Dockmate** är en trådlös förlängning av dina motorreglage  
med bibehållande av känslan.



## Technical

Alla båtar med elektronisk motorstyrning kan utrustas med vårt **Dockmate**-system, oavsett båtens typ eller längd. Vår sändare, som helst bärs med en nackrem, är helt vattentät och flyter.

Det är ungefär lika stor som en telefon. I vår enklaste konfiguration skickar sändaren en kodad digital signal till mottagaren som driver växlarna och signalhornhornet. Systemet kan modulärt utökas med maöver för bogpropeller, akterpropeller och ankarspel. **Dockmate** finns även för båtar med en motor.


Manövreringen är enkel, korrekt, säker och pålitlig, och kan göras från vilken plats som helst ombord. Sändare har en mycket enkel, tydlig layout. Om sändaren av någon anledning glider ur händerna, så övergår alla system direkt till neutralläge.

Dockmate-signalen når upp till 50 meter. Mottagaren är monterad bakom instrumentpanelen och mäter ca 22 med 22 cm. Varje Dockmate-system är unikt och kommer inte att störas av någon annan Dockmate.





# Transmitter





Mottagare



Backslag interface

Vi kan ansluta **Dockmate** till motorer på 3 sätt:

1. Analogt
2. Digitalt, genom CAN bus teknologi.
3. Direkt på backslaget; Dockmate kopplas då direkt på backslagets magnetventiler via ett specialutvecklat interface.

## Egenskaper :

- Mottagare med modulär konstruktion; varje mottagarenhet kan kundanpassas på några minuter. Enkelt att komplettera med tillägsmoduler för utökad funktionalitet.
- 2 vägs kommunikation, säkerställer felfri drift.
- 88 bit kodning för tillförlitlig dataöverföring.
- Visuell och hörbar bekräftelse på sändaren gällande mottagarens status.
- Automatisk avstängning av sändaren efter 30 minuters användning.
- Sändare med laddningsbart litiumpolymerbatteri.
- 50m räckvidd.
- Lätt att dölja mottagaren (22x22x6cm).
- Automatisk "take command" via sändaren för att göra den aktiv.
- Vattentät sändare med gummihölje
- Strömförsörjning till mottagaren (12 eller 24V) från 2 olika källor för ökad säkerhet.
- Vattentäta kontakter på mottagaren..
- Tillgänglig i 433- eller 868Mhz.
- Systemet levereras med plug-and-play-kablar för de flesta fabrikat.
- Finns även för båtar med 1 motor.
- 3 åra garanti från tillverkaren i Belgien.

Produkten som illustreras och tekniska specifikationer kan ändras utan  
föregående meddelande.


Dockmate är ett registrerat varumärke.



Marinmagasinet Sverige AB  
031-55 16 50  
[www.marinmagasinet.se](http://www.marinmagasinet.se)  
[info@marinmagasinet.se](mailto:info@marinmagasinet.se)



'Like us' on Facebook



[www.dockmate.eu](http://www.dockmate.eu)

